

Technische gegevens

IMPRESSA C9 One Touch



Standaard op alle JURA koffie-volautomaten

Variabele zetgroep van 5 t/m 16 g	■
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Tweede, voorgemalen koffiesoort	■
Heetwaterfunctie	■
Cappuccinatore	■
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	■
Conische molen, in meerdere standen verstelbaar	■
CLARIS-filterpatroon	■
Hogedrukpomp, 15 bar	■
Thermoblok verwarmingssysteem	■
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	■
Instelbare waterhardheid	■
Zero-Energy Switch of netschakelaar	■
Swiss made	■

Specifieke voordelen

Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	
Latte macchiato met één druk op de knop	
Cappuccino met één druk op de knop	1
Functie Aroma Boost	
TFT-kleurendisplay	
Easy Select©	

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA C9 One Touch



Koffie à la carte

Automatische herkenning van het gebruik van
voorgemalen koffie

Intelligent voorverwarmen

Sensitive-Touchscreen Technology©

Geïntegreerd accessoirevak

TÜV-certificaat voor gebruiksaanwijzing

Instellingen en programmeermogelijkheden

Programmeerbare waterhoeveelheid

Per bereiding instelbare waterhoeveelheid

Programmeerbare koffiesterkte

Per bereiding instelbare koffiesterkte

Programmeerbare aromaniveaus

Programmeerbare bereidingstemperatuur (niveaus)

Heetwatertemperatuur in 3 niveaus programmeerbaar

Tekst-/grafische display

Tekstdisplay

Symbooldisplay

Rotary Switch

Programmeerbare inschakeltijd

Programmeerbare uitschakeltijd

In- en uitschakeltijd per weekday programmeerbaar

Actieve bonenbewaking

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA C9 One Touch



Automatische melding restwaterbak legen	■
Bewaakt aroma-beschermdksel	
Geïntegreerd cappuccino-spoel- en reinigingsprogramma	■
Weergave onderhoudsstatus	

Design en materiaal

Alu Frame Design© 3 mm aluminiumfront	
Aluminiumfront	
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	65 - 111 mm
In breedte verstelbare koffie-uitloop	
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop	
Kopjesverlichting	
Connector System©	■
Sound Design	

Accessoires

Roestvrijstalen isoleer-melkhouder	optional
Cup Warmer Z	
Cup Warmer	optional
Cool Control	optional
Profi Cappuccinatore	■

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA C9 One Touch



In cijfers

Inhoud waterreservoir	1,9 l
Capaciteit koffieresidubak (porties)	~ 16
Bonenreservoir met aroma-beschermddeksel	200 g
Kabellengte	~ 1.1 m
Spanning	230 V AC, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Energieverbruik	~ 15 Wh
Energieverbruik met E.S.M.© 1	
Energieverbruik met E.S.M.© 2	
Energieverbruik met E.S.M.©	~ 9 WH
Standby-verbruik	0 W
Gewicht	9,6 kg
Afmetingen (b x h x d)	28 x 34,5 x 43,4 cm
Keurmerken	CE (S)
Artikelnummer / kleur	CH: 13557 Platin EU: 13555 Platin EU: 13530 Piano Black

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur