



E6: Technische gegevens

Koffie- en koffiespecialiteiten met melk

Bereidingsmethoden	1 cappuccino 2 koffie 1 koffie 2 espressi 1 espresso
Heetwaterfunctie	3 niveaus
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten	7

Technologieën

Pulse Extraction Process (P.E.P©)	Ja
Variabele zetgroep	5 - 16 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	Ja
I.W.S® met CLARIS Smart-filterpatroon	Ja
Type molen	\$name
Aantal molens	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Intelligent voorverwarmen	Ja
Hogedrukpomp	15 bar
Wireless ready	Ja
Technologie voor microschuim	Ja
Connector System©	Ja

Instellingen en programmeermogelijkheden

Programmeerbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Koffiesterkte in standen programmeerbaar	8
Per bereiding instelbare koffiesterkte	Ja
Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar	3
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar	2

Bediening

Display	TFT-kleurendisplay
---------	--------------------

Duurzaamheid

Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	Ja
Programmeerbare uitschakeltijd	Ja
Netschakelaar	Zero-Energy Switch

Onderhoud met één druk op de knop

CLARIS-filterpatroon	Clariss Smart
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	Ja
Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma	Ja
Automatische melkspoeling	Ja
Weergave onderhoudsstatus	Ja
Waterhardheid instelbaar	Ja

JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd

Ja

Uitlopen

In hoogte verstelbare koffie-uitloop

65 - 111 mm

In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop

65 - 111 mm

Heetwateruitloop

Ja

In hoogte verstelbare heetwateruitloop

67 - 113 mm

Cappuccinatore

Uitloop voor
microschuim

In cijfers

Inhoud waterreservoir

1,9 l

Aantal bonenreservoirs

1

Bonenreservoir met aroma-beschermdoeksel

Ja

Capaciteit per bonenreservoir

280 g

Koffieresidubak (max. porties)

16

Kabellengte

1,1 m

Spanning

230 volt
wisselstroom

Stroom

10 amp

Frequentie

50 hz

Vermogen

1450 watt

Stand-byvermogen

0 watt

Energieverbruik met E.S.M.©

6 Wh

Gewicht	12 kg
Breedte	28 cm
Hoogte	35,1 cm
Diepte	43,9 cm
Energie-efficiëntie CH	43 kWh
Conformiteitsteken	
Artikelnummer	15058