

Standaard op alle JURA koffie-volautomaten

Variabele zetgroep van 5 t/m 16 g	■
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Tweede, voorgemalen koffiesoort	■
Heetwaterfunctie	■
Cappuccinatore	■
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	■
Conische molen, in meerdere standen verstelbaar	■
CLARIS-filterpatroon	■
Hogedrukpomp, 15 bar	■
Thermoblok verwarmingssysteem	■
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	■
Instelbare waterhardheid	■
Zero-Energy Switch of netschakelaar	■
Swiss made	■

Specifieke voordelen

Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	■
Latte macchiato met één druk op de knop	
Cappuccino met één druk op de knop	
Functie Aroma Boost	
TFT-kleurendisplay	
Easy Select©	■

IMPRESSA J7

Koffie à la carte

Automatische herkenning van het gebruik van voorgemalen koffie ■

Intelligent voorverwarmen

Sensitive-Touchscreen Technology© ■

Geïntegreerd accessoirevak ■

TÜV-certificaat voor gebruiksaanwijzing ■

Instellingen en programmeermogelijkheden

Programmeerbare waterhoeveelheid ■

Per bereiding instelbare waterhoeveelheid ■

Programmeerbare koffiesterkte 3

Per bereiding instelbare koffiesterkte ■

Programmeerbare aromaniveaus 2

Programmeerbare bereidingstemperatuur (niveaus) 2

Heetwatertemperatuur in 3 niveaus programmeerbaar ■

Tekst-/grafische display

Tekstdisplay ■

Symbooldisplay

Rotary Switch ■

Programmeerbare inschakeltijd

Programmeerbare uitschakeltijd ■

In- en uitschakeltijd per weekday programmeerbaar

Actieve bonenbewaking ■

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

IMPRESSA J7

Automatische melding restwaterbak legen ■

Bewaakt aroma-beschermdedksel

Geïntegreerd cappuccino-spoel- en reinigingsprogramma

Weergave onderhoudsstatus ■

Design en materiaal

Alu Frame Design© 3 mm aluminiumfront

Aluminiumfront

In hoogte verstelbare koffie-uitloop 65 - 111 mm

In breedte verstelbare koffie-uitloop 20 - 50 mm

In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop

Kopjesverlichting ■

Connector System© ■

Sound Design ■

Accessoires

Roestvrijstalen isoleer-melkhouder

Cup Warmer Z

Cup Warmer optional

Cool Control optional

Profi Cappuccinatore ■

Technische gegevens

IMPRESSA J7



In cijfers

Inhoud waterreservoir	2,1 l
Capaciteit koffieresidubak (porties)	~ 16
Bonenreservoir met aroma-beschermddeksel	250 g
Kabellengte	~ 1.1 m
Spanning	230 V AC, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Energieverbruik	12 Wh
Energieverbruik met E.S.M.© 1	
Energieverbruik met E.S.M.© 2	
Energieverbruik met E.S.M.©	~ 7 Wh
Standby-verbruik	≤ 0,01 W
Gewicht	10,75 kg
Afmetingen (b x h x d)	28,5 x 34,2 x 43,3 cm
Keurmerken	CE Ⓢ
Artikelnummer / kleur	CH: 13340 Piano Black EU: 13341 Piano Black

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur