

Technische gegevens

IMPRESSA J9 One Touch



Standaard op alle JURA koffie-volautomaten

Variabele zetgroep van 5 t/m 16 g	■
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Tweede, voorgemalen koffiesoort	■
Heetwaterfunctie	■
Cappuccinatore	■
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	■
Conische molen, in meerdere standen verstelbaar	■
CLARIS-filterpatroon	■
Hogedrukpomp, 15 bar	■
Thermoblok verwarmingssysteem	■
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	■
Instelbare waterhardheid	■
Zero-Energy Switch of netschakelaar	■
Swiss made	■

Specifieke voordelen

Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	■
Latte macchiato met één druk op de knop	1
Cappuccino met één druk op de knop	1
Functie Aroma Boost	
TFT-kleurendisplay	
Easy Select©	

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA J9 One Touch



Koffie à la carte

Automatische herkenning van het gebruik van voorgemalen koffie	■
Intelligent voorverwarmen	■
Sensitive-Touchscreen Technology©	
Geïntegreerd accessoirevak	■
TÜV-certificaat voor gebruiksaanwijzing	■

Instellingen en programmeermogelijkheden

Programmeerbare waterhoeveelheid	■
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid	■
Programmeerbare koffiesterkte	5
Per bereiding instelbare koffiesterkte	■
Programmeerbare aromaniveaus	
Programmeerbare bereidingstemperatuur (niveaus)	2
Heetwatertemperatuur in 3 niveaus programmeerbaar	■
Tekst-/grafische display	■
Tekstdisplay	
Symbooldisplay	
Rotary Switch	■
Programmeerbare inschakeltijd	
Programmeerbare uitschakeltijd	■
In- en uitschakeltijd per weekdag programmeerbaar	
Actieve bonenbewaking	■

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA J9 One Touch



Automatische melding restwaterbak legen	■
Bewaakt aroma-beschermdedksel	
Geïntegreerd cappuccino-spoel- en reinigingsprogramma	■
Weergave onderhoudsstatus	■

Design en materiaal

Alu Frame Design© 3 mm aluminiumfront

Aluminiumfront

In hoogte verstelbare koffie-uitloop	65 - 111 mm
In breedte verstelbare koffie-uitloop	20 - 50 mm
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop	110 - 153 mm
Kopjesverlichting	■
Connector System©	■
Sound Design	■

Accessoires

Roestvrijstalen isoleer-melkhouder	0.6 l
Cup Warmer Z	
Cup Warmer	optional
Cool Control	optional
Profi Cappuccinatore	

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA J9 One Touch



In cijfers

Inhoud waterreservoir	2,1 l
Capaciteit koffieresidubak (porties)	~ 16
Bonenreservoir met aroma-beschermddeksel	250 g
Kabellengte	~ 1.1 m
Spanning	230 V AC, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Energieverbruik	12 Wh
Energieverbruik met E.S.M.© 1	
Energieverbruik met E.S.M.© 2	
Energieverbruik met E.S.M.©	ca. 5 Wh
Standby-verbruik	≤ 0,1W
Gewicht	10,9 kg
Afmetingen (b x h x d)	28.5 x 34.2 x 43.3 cm
Keurmerken	CE (S)
Artikelnummer / kleur	CH: 13535 Brillantsilber-Piano Black EU: 13540 Brillantsilber-Piano Black

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur mogelijk.