

Technische gegevens

IMPRESSA XS90 One Touch



Standaard op alle JURA koffie-volautomaten

Compatibel met MDB	■
Capaciteit per dag	60
Een of twee kopjes espresso in één bereidingsproces	■
Meertalig dialoog display	■
Waterhardheid programmeerbaar	■
Variabele zetgroep van 5 t/m 16 g	■
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Automatische herkenning van het gebruik van voorgemalen koffie	■
Heetwaterfunctie	■
Connector System©	■
Conische molen, in meerdere standen verstelbaar	■
CLARIS-filterpatroon	Claris White
Hogedrukpomp, 15 bar	■
Integrated rinsing, cleaning and descaling program	■
Zero-Energy Switch of netschakelaar	■
Swiss made	■

Specifieke voordelen

Genereren van codegroepen	
Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	■
Kannetje in espressokwaliteit	
Latte macchiato met één druk op de knop	1

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA XS90 One Touch



Cappuccino met één druk op de knop	1
Caffè Latte met één druk op de knop	
Afzonderlijke heetwater- en stoomuitloop	
Power hot water system (3 temperature levels)	
Parallele bereiding van koffie en heet water resp. stoom	
Sound Design	■
Video en audio ondersteunde bediening	
Cappuccinatore	■
Kopjesvak	■
À la carte bean selection	
Intelligent voorverwarmen	
Elektrisch verstelbare molen met keramische schijven (niveaus)	
Indicatie van de resterende duur	
Automatische melkspoeling	
Thermoblok verwarmingssysteem	2

Instellingen en programmeermogelijkheden

Per bereiding instelbare waterhoeveelheid	■
Programmeerbare koffiesterkte	4
Per bereiding instelbare koffiesterkte	
Koffiemelange programmeerbaar	
Programmeerbare bereidingstemperatuur (niveaus)	2
Hoeveelheid heet water programmeerbaar	■

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA XS90 One Touch



Rotary Switch	■
Programmeerbare inschakeltijd	■
Programmeerbare uitschakeltijd	
Actieve bonenbewaking	■
Automatische melding restwaterbak legen	■
Aantal bereidingen voor ieder afzonderlijk product afleesbaar	■
Kopjester resetbaar	
Weergave onderhoudsstatus	■
Controleindicatie voor waterfilter	■

Design en materiaal

3,5-Zoll-TFT-Display	
Tekst-/grafische display	■
Tekstdisplay	
In hoogte verstelbare combi-uitloop (Cappuccino/Koffie)	
In breedte verstelbare combi-uitloop (Cappuccino/Koffie)	
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop	
In hoogte verstelbare koffie-uitloop	66 -146 mm
In breedte verstelbare koffie-uitloop	
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	
Venti Ports	
Kopjesverlichting	■

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA XS90 One Touch



Accessoires

Cup Warmer	optional
Cool Control	optional
Milk Cooler Piccolo	optional
Compressor Cooler Pro	
Kit voor vaste wateraansluiting	optional
Catering Mobil/Catering Modul	optional
MDB interface	optional
Afrekeningsysteem Modular Box	optional

In cijfers

Inhoud waterreservoir	5.7 l
Capaciteit koffieresidubak (porties)	max. 40
Kabellengte	~ 1.1 m
Spanning	230 V AC
Vermogen	1350 W
Amperage	10 A
Bonenreservoir met aroma-beschermdoeksel	280 g
Bean container can be optionally extended to	730 g
Energieverbruik met E.S.M.©	67.5 kWh/annum
Standby-verbruik	
Gewicht	13.8 kg
Afmetingen (b x h x d)	41 x 47 x 39 cm

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA XS90 One Touch



Keurmerken



Artikelnummer / kleur

13507 Schwarz CH

13508 Schwarz EU

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie, zijn er mogelijk kleine afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur.